



SEQO KOMPOZYTY DREWNA



Dlaczego warto postawić na SEQO?



JAKOŚĆ

Z naszych usług rocznie korzysta około 2000 klientów, zarówno w kraju jak i za granicą. Są to osoby prywatne, firmy deweloperskie, architektoniczne oraz podwykonawcze.



DOŚWIADCZENIE

Historia naszej firmy rozpoczęła się od przygody z przemysłem kompozytowym już w **2013** roku. Od tego czasu zdobywamy doświadczenie i podnosimy kwalifikacje z zakresu sprzedaży oraz montażu desek kompozytowych.



BEZPIECZEŃSTWO

Chcemy, aby uważano nas za profesjonalistów, dlatego potrafimy odpowiedzieć na pytania związane również z elementami pośrednio związanymi ze sprzedawanym produktem.

SEQO Kompozyty drewna

Kompozyty marki SEQO powstają dzięki połączeniu tworzyw sztucznych wraz z odpowiednimi gatunkami drewna w ściśle dobranych proporcjach.

Technologia ta pozwala przede wszystkim na zachowanie cech naturalnego drewna, oraz eliminację wszystkich jego wad m.in.:

- konieczność przeprowadzania żmudnych prac konserwacyjnych,
- powstawanie drzazg, spękań,
- ryzyko podatności na pęcznienie, gnicie oraz działanie mikroorganizmów.

SEQO Kompozyty drewna

Tarasy, balkony, elewacje oraz ogrodzenia
wykonane z kompozytów SEQO to przede wszystkim:

WYSOKA TRWAŁOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

(brak deformacji, rozwarstwiania, pęknięć,
brak konieczności przeprowadzania żmudnych i kosztownych prac konserwacyjnych,)

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE NISZCZĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

(nie chłoną wody, nie szarzeją, są mrozoodporne)

BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ŚRODOWISKA

(przyjemne w dotyku, brak drzazg i spękań)

SEQO Kompozyty: modne i praktyczne



Produkty kompozytowe marki SEQO to nowoczesne i idealne rozwiązania dla twojego domu, które sprawdzą się zarówno na taras, elewację i ogrodzenie.

Kompozyt jako materiał nowoczesny zachowuje swoje cechy wytrzymałościowe i estetyczne nawet po upływie wielu lat, dzięki czemu stanowi integralną przestrzeń reprezentacyjną dla twojego budynku, oraz pozwala stworzyć pełne uroku miejsce relaksu i spotkań.

SEQO Kompozyty: wytrzymałe



Produkty kompozytowe marki SEQO nie wymagają olejowania, konserwacji, malowania, impregnacji.

Stanowi to ogromną przewagę kompozytu nad drewnem naturalnym, dzięki czemu możemy z niego korzystać już od chwili montażu.

Dzięki ponadprzeciętnym właściwościom, deski kompozytowe mają bardzo szerokie zastosowanie. W naszej ofercie posiadamy deski tarasowe, elewacyjne i ogrodzeniowe.

SEQO: Serie

gen. I	SEQO NORMAL		Deski tarasowe
gen. I	SEQO STANDARD	SEQO INTENSIVE	Deski tarasowe, pomostowe, elewacyjne, sztachety, ogrodzenia
gen. II	SEQO CO-EXTRUSION	SEQO PREMIUM	Deski tarasowe, elewacyjne, lamelle elewacyjne, ogrodzenia
gen. II	SEQO ELEGANT	SEQO TPO	Deski tarasowe
gen. III	SEQO SMART		Deski tarasowe

SEQO: Inne produkty w ofercie

Akcesoria

Akcesoria do systemów SEQO (zaślepki, listwy itp.)

Ogrodzenia systemowe

Akcesoria ogrodzeń systemowych

Legary

Legary kompozytowe, aluminiowe

Wsporniki regulowane

Szeroka gama wsporników z wyposażeniem

SEQO Hybryda

Profile aluminium / PE, oraz kompozytowe

Środki do mycia i pielęgnacji

Środki marki Remmers



SEQO: Serie desek tarasowych


Posiadamy **8** serii produktów desek tarasowych.

Różnice pomiędzy seriami dotyczą:


- budowy deski (wypełnienie pełne, komorowe),
- typu generacji: I, II, III
- powierzchni desek (faktura ryflowana, szczotkowana, żłobienie drewna),
- gamy kolorystycznej (różnice odcieni pomiędzy seriami),
- różnic wymiarowych: szerokości, grubości oraz długości katalogowe.
(wybrane deski tniemy pod indywidualny wymiar)

Dokładny podział produktów znajdą Państwo w katalogu produktów/cenniku detalicznym.


System montażu desek tarasowych: na fundamentach punktowych



System montażu desek tarasowych: na fundamentach punktowych



System montażu desek tarasowych: na fundamentach punktowych




SEQO
NORMAL

DESKA TARASOWA
N-145H21

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00 / 3,00 / 6,00

Możliwość docięcia
deski na wymiar



SEQO
STANDARD

DESKA TARASOWA
A-14OH25

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00 / 3,00 / 6,00 m

Możliwość docięcia
deski na wymiar



SEQO
STANDARD

DESKA POMOSTOWA
SP-140H25
SP-137H37

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 4,00 / 5,00

DWIE SZEROKOŚCI:

- 140 mm
- 137 mm



SEQO STANDARD


PŁYTKI SZYBKIEGO MONTAŻU PS-WPC

WIELKOŚĆ KATALOGOWA:

- 30 x 30 x 2 cm

ZAPOTRZEBOWANIE:

- 11 płytek/m²



SEQO
INTENSIVE

DESKA TARASOWA
IN-146H25
IN-160H25

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 5,00 / 6,00
- 2,90 / 3,00 / 4,00

DWIE SZEROKOŚCI:

- 146 mm
- 160 mm



SEQO
INTENSIVE

DESKA POMOSTOWA
PIN-140H25

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 5,00



SEQO
CO-EXTRUSION

DESKA TARASOWA
EX-138H22

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00



SEQO
PREMIUM

DESKA TARASOWA
P-140H20

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 6,00



SEQO
ELEGANT

DESKA TARASOWA EL-138H23

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00 / 3,00 / 6,00

Produkt pod zamówienie
12-16 tygodni



SEQO
TPO

DESKA TARASOWA
TPO-200H25-C
TPO-200H25-R

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00 / 3,00 / 6,00

Produkt pod zamówienie
12-16 tygodni




SEQO
SMART

DESKA TARASOWA SS-176H22

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 4,00

Produkt pod zamówienie
12-16 tygodni



SEQO: Serie sztachet kompozytowych

Posiadamy **ponad 49** modeli sztachet (sztachety pełne, komorowe).

Sztachety kompozytowe wyróżniają się wysoką wytrzymałością, twardością, odpornością na uszkodzenia, elastycznością, odpornością na działanie szkodników, pleśni, grzybów (czego nie można powiedzieć o drewnie).

Warto również podkreślić, że produkty kompozytowe odznaczają się długowiecznością.

- oferujemy docięcie sztachet pod wymiar,
- sztachety pełne możemy wykończyć zaokrągleniem / zacięciem w skos / szpic.
- istnieje możliwość montażu poziomego i pionowego sztachet.

Dokładny podział produktów znajdą Państwo w katalogu produktów/cenniku detalicznym.

SEQO STANDARD

SZTACHETY

Litery „BB” umieszczone przed modelem sztachety oznaczają obustronne słoje drewna

Litery „AA” umieszczone przed modelem sztachety oznaczają brak słojów drewna, powierzchnia gładka, szczotkowana

- AA/BB-85H13 6,00 m
- AA/BB-110H16 6,00 m
- AA/BB-80H20 3,00 / 6,00 m
- AA/BB-92H20 3,00 / 6,00 m
- AA/BB-110H21 6,00 m
- AA/BB-130H20 6,00 m
- AA/BB-150H21 6,00 m



SEQO
INTENSIVE

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
IN-85H13

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 6,00



SEQO
CO-EXTRUSION

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
EX-100H22

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):


- 6,00



SEQO
PREMIUM

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
POZIOME


PL-71H11	2,9 m
PL-140H20	5 / 6 m
PL-150H12	2,9 m



SEQO: Deski ogrodzeniowe systemowe

Konfigurowalny system ogrodzeń, który pozwala stworzyć własne rozwiązania od całkowicie zamkniętych, poprzez półprywatne do dekoracyjnych.

Estetyczne i funkcjonalne ogrodzenie jest wizytówką budynku. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe SEQO to sposób na to, by dom i jego otoczenie zyskały naturalny i oryginalny charakter, zapewniając przy tym trwałość i wytrzymałość kompozytu.




Dokładny podział produktów znajdą Państwo w katalogu produktów/cenniku detalicznym.

SEQO: System ogrodzeń

W ofercie posiadamy konfigurowalny system ogrodzeń, którego montaż można wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dostępnych materiałów:

- wybranej deski ogrodzeniowej,
- słupka ogrodzeniowego,
- plastikowej zaślepki,
- ceownika górnego/dolnego,
- podstawki do słupka,
- wspornika stabilizującego,
- śrub rozporowych,
- śrub mocujących.



Dokładny podział produktów znajdą Państwo w katalogu produktów/cenniku detalicznym.

SEQO
STANDARD

OGRODZENIA
SYSTEMOWE
SO-160H20

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00



SEQO
INTENSIVE

OGRODZENIA
SYSTEMOWE
IO-160H20

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00




SEQO CO-EXTRUSION

OGRODZENIA SYSTEMOWE CO-160H20

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00



SEQO
CO-EXTRUSION

LAMELE
OGRODZENIOWE
OLE-160H19
OLE-160H19 DUO

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00




SEQO
PREMIUM

OGRODZENIA
SYSTEMOWE
SP01

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,00



SEQO: Deski elewacyjne

Wybór odpowiednich materiałów wykończeniowych do elewacji budynków ma ogromne znaczenie dla ich trwałości, wyglądu i efektywności izolacyjnej, wyciszającej i energetycznej. Jednym z coraz popularniejszych wyborów są deski kompozytowe, które zostały uznane przez architektów i inwestorów za praktyczne i estetyczne rozwiązanie. Zapewniają one nie tylko atrakcyjny wygląd elewacji, ale również trwałość, niski koszt w eksploatacji, łatwość w montażu i konserwacji, a także wykazują pozytywny wpływ na środowisko.

W naszej ofercie posiadamy deski elewacyjne oraz lamele elewacyjne w różnej kolorystyce, wzorze, teksturze, a także o powłoce ze zwiększoną odpornością na zabrudzenia i plamy.

Dokładny podział produktów znajdą Państwo w katalogu produktów/cenniku detalicznym.

SEQO
STANDARD

DESKA
ELEWACYJNA
EL-174H21

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 3,00 / 6,00



SEQO
INTENSIVE

DESKA
ELEWACYJNA
IN-174H21

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 5,00 / 6,00



SEQO CO-EXTRUSION

DESKA ELEWACYJNA EX-174H21

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 5,00 / 6,00




SEQO
PREMIUM

DESKA
ELEWACYJNA
PEL-20,5H164

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 5,00



SEQO
CO-EXTRUSION

LAMELE
ELEWACYJNE

LE-221H26
LE-221H26 DUO

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 3,00 / 4,00



SEQO
CO-EXTRUSION

LAMELE
ELEWACYJNE

LE-177H13
LE-177H13 DUO

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 3,00 / 4,00



SEQO
PREMIUM

LAMELE
ELEWACYJNE 3D
P3D-160H25,5

DŁUGOŚCI KATALOGOWE (m):

- 2,9 / 3,00 / 4,00



Kluczowe informacje w pigułce

Zalety kompozytów SEQO:



w 100% ekologiczny, całkowicie podlegający utylizacji



odporny na działanie promieniowania UV



odporny na działanie niskich temperatur



ognioodporny, antykorozyjny



odporny na działanie mikroorganizmów



wodoodporny (nie pęcznieje, nie butwieje)



brak drzazg i spękań



posiada antypoślizgową powierzchnię



nie wymaga zabezpieczania olejami czy lakierami



łatwy w montażu, pielęgnacji i obróbce

Przegląd modeli desek tarasowych w poszczególnych seriach

[illegible]